

URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 2025-02-24 20 r.

Nr 954 2025

podpis G. Skwierca

Interpelacja 87

Interpelacja z dnia: poniedziałek, 24 lutego 2025 11:41

Autor: Rafał Zacharski

Proszę o naprawę fragmentu drogi dojazdowej do pól łączącej Małyszyn z Krzewą położonej na dz. nr 194 przy posesji nr 135.

Powstałe tu wyboje i dziury uniemożliwiają bezpieczne przemieszczanie się na tym fragmencie tej drogi, co jest szczególnie utrudnione dla samych mieszkańców sąsiednich posesji. Zaznaczam też, że jeden z mieszkańców jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Z poważaniem  
Rafał Zacharski

R. Nowicki  
2025-02-24



## WÓJT GMINY MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90  
e-mail: [wojt@mirzec.pl](mailto:wojt@mirzec.pl), [sekretariat@mirzec.pl](mailto:sekretariat@mirzec.pl), [www.mirzec.pl](http://www.mirzec.pl)

Znak. ORG.III.0003.87.2025

Mirzec, dnia 26.02.2025 r.

**Pan Rafał Zacharski**

**Radny Rady Gminy Mirzec**

**– sołectwo Małyszyn**

dotyczy: interpelacji z dnia 24 lutego 2025 r. w brzmieniu cyt.: „**Proszę o naprawę fragmentu drogi dojazdowej do pól łączącej Małyszyn z Krzewą położonej na dz. nr 194 przy posesji nr 135. Powstałe ta wyboje i dziury uniemożliwiają bezpieczne przemieszczanie się na tym fragmencie tej drogi, co jest szczególnie utrudnione dla samych mieszkańców sąsiednich posesji. Zaznaczam też, że jeden z mieszkańców jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.**”

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 24 lutego 2025 r., informuję, iż wnioskowany przez Pana fragment drogi gminnej dojazdowej zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 194 (obręb geodezyjny 0006 Małyszyn) zostanie naprawiony w ramach remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w bieżącym 2025 r. Termin rozpoczęcia prac uzależniony będzie od warunków atmosferycznych, jednakże przedmiotowe prace winny zostać wykonane na przełomie I i II kwartału br.

WÓJT  
  
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a